

Tavolo Tecnico per la Macroarea Ass. Specialistica Ambulatoriale

Addi 04.04.2023 si sono riuniti presso la Sala De Guevara dell'ASL Napoli 3 Sud – Via Marconi,66 Torre del Greco i componenti Aziendali del Tavolo Tecnico per la Macroarea Ass. Specialistica Ambulatoriale, giusta convocazione Prot. n.255 del 21.03.2023 con il seguente ordine del giorno:

Consuntivo Specialistica Ambulatoriale anno 2022

A.N.I.S,A.P.	Avv. Pragliola	Presente
AISA	Prof. Salvatore	Assente
AISIC	Dott. Gambino	Presente
CONFAPI	Avv. A. Guerriero	Presente
A.S.P.A.T.	Dott. Polizzi	Presente
CONFINDUSTRIA	Avv. F.P.Carpinelli	Presente
CONF. CENTRI ANTIDIABETICI	<u>-</u> .	Assente
FEDER.LAB.	Dott. Diglio	Presente
FEDERBIOLOGI	Avv. A. Guerriero	Presente
FEDERCARDIO	Dott. Siciliano	Presente
FED. I. Salute Campania	Dott. Accarino (delegato)	Presente
FEDERODONTOIATRI	(Assente
SVB		Assente
S.N.R	Dott. Accarino	Presente
AIOP CAMPANIA	Dott. Avellino	Presente

Rappresentanti aziendali

Dott.ssa A. Borrelli Coordinatore:	Assente
Dott. F. Conato	
Dr.ssa A. De Stefano	Presente
Avv: R.A.Peluso	Presente
	Assente
Dott. D. Russo	Assente
Dott. V.Bisogno Coordinatore delegato	Presente
	- 10001100

Ing. A. D'Avino Supporto Informatico Ing. L. Grandi

Segretario Verbalizzante

Presente Presente

(Sostituisce Sig. A. Di Paola)

Inizio lavori ore 11:00

Il Coordinatore del Tavolo Tecnico - Dr.ssa Agnese Borrelli - constatate le presenze, dichiara aperta alle ore 11:00 la seduta e ricorda ai presenti l'Ordine del Giorno:

Consuntivo Specialistica Ambulatoriale anmederLab Campania

Centro Direzional Is. F3 80143 Naph

FEDERLAB Campania, attraverso il proprio delegato ai tavoli tecnici dr. Giuseppe Diglio, manifesta ancora una volta, la più netta riprovazione per le modalità attraverso cui la ASL Napoli 3 sud intende tenere i rapporti con il comparto privato in particolare con le associazioni della Macroarea di specialistica ambulatoriale. Prende atto dei dati ricevuti con pec il giorno 31 marzo 2023 riguardante il consuntivo 2022, e fa presente quanto segue:

il consuntivo 2022 della macroarea di specialistica ambulatoriale dell'asl Napoli 3 sud ha come presupposto la delibera aziendale n. 1241 del 23 dicembre 2022 che ha come oggetto " definizione tetti di spesa anno 2022 per la macroarea di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGRC N. 215 E 309 del 2022 - adempimenti ", tale delibera, impugnata da molte strutture, ha modificato i tetti assegnati prevista nella DGRC 215/2022, con il presupposto di aver chiuso i consuntivo dal 2018 al 2021. Tale delibera è intervenuta con effetto totalmente retroattivo, incidendo su prestazioni già rese, contabilizzate e regolarmente liquidate, e non mai contestate. Le delibere aziendali n. 698 del 28/07/2022 per l'anno 2019, la n.1036 del 16/11/2022 per l'anno 2020, la n. 1034 del 16/11/2022 modificata con delibera 1168 del 19/12/2022 per l'anno 2021, la n. 1035 del 16/11/2022 modificata con delibera 1169 del 19/12/2022 sono tutte basate sulle riunione di tavolo tecnico del 27/10/2022 e del 03/11/2022 nei quali la quasi totalità delle associazioni di categoria si è espressa negativamente sull'operato dell'asl Napoli 3 sud e non approvava i consuntivi, basti pensare che per chiudere il consuntivo del 2018 ci sono volute circa una decina di riunioni mentre si è preteso di chiudere gli anni dal 2019 al 2021 in solo due sedute.

Nelle ultime due sedute FEDERLAB Campania aveva fatto presente che i dati derivanti dai consuntivi dal 2018 al 2021 erano di vitale importanze per le strutture, sarebbero serviti a determinare il tetto di struttura.

Basta anche un confronto veloce tra i tetti assegnati dalla DGRC 215 e la delibera aziendale dell'asl n.1241 per rendersi conto che non vi e stata una valutazione corretta da parte dell'asl sui consuntivi delle strutture, tanto da modificare repentinamente le delibere. A tal proposito Federlab campania fa notare come alcune strutture si sono viste ridotte il tetto individuale in maniera inspiegabile come per esempio la struttura di BAV con codice 700200 (Centro Berger sas) che con DGRC la Regione Campania aveva assegnato , in via provvisoria, un tetto individuale di struttura per l'esercizio 2022 di € 737.381,00, con successiva DGRC 215/2022, il tetto individuale di struttura , è stato riconosciuto , in via definitiva per il 2022 pari ad € 495.089,00. Detto importo non è stato mai contestato alla struttura, perché corrispondente al proprio fatturato medio degli ultimi anni ed al fabbisogno atteso.

Senonché, con la deliberazione n.1241 del 23.12.2022 l'asl Napoli 3 sud, sul presupposto di aver definito i saldi consuntivati per gli anni dal 2018 al 2021, ha modificato in peius il tetto assegnato per il 2022, per l'effetto riconoscendo alla struttura l'irrisorio budget di € 177.122,00. La deliberazione è stata impugnata con RG n. 1039/2023, denunciando il difetto di competenza dell'asl (solo la Regione, al più, avrebbe potuto modificare il tetto per l'innanzi assegnato, considerato che nell'ambito di un tetto di struttura la podestà programmatoria è solo della Regione) e nel merito stigmatizzandosi l'intervento con effetto totalmente retroattivo , incidendo su prestazioni già rese regolarmente, fatturate e liquidate, e mai per l'innanzi contestate.

Resta il fatto che il tetto così ridotto e riconosciuto per il 2022 è destinato ad incidere, con effetto a cascata, anche sulla definizione dei budget per i futuri esercizi finanziari e compromette la salvaguardia dei Livelli essenziali di assistenza e dei livelli occupazionali, considerato che, come detto la struttura in questione accreditata per la psichiatria è l'unico centro convenzionato su tutto il territorio di pertinenza dell'asi Napoli 3 sud.

Quello appena citato è uno dei numerosi casi che hanno costretti le strutture ad iniziare una serie di conteziosi che sicuramente non porteranno benefici alle casse, già devastate dell'asl Napoli 3 sud Per tutto quanto sopra dichiarato FEDERLAB dichiara di non dare nessun tipo di acquiescenza al consuntivo 2022 dell'ASL Napoli 3 sud per la macroarea di specialistica ambulatoriale e nel contempo si riserva di difen**prale pripriampositi**e in tutte le sedi opportune

Centro Direzionale Is. F3

Transas

Steel & Jo

BUSHILLOF

Infine chiede che il presente verbale venga notificato, come previsto dalla normativa vigente, agli organi competenti della regione Campania

Il Dott. Gambino per **AISIC** evidenzia che questa ASL non ha mai trasmesso il monitoraggio relativo al costo medio del II semestre 2022, come premesso dalla normativa vigente.

Di contro dal consuntivo inviato si rilevano tagli effettuati sul valore medio e non vi è evidenza del costo medio di branca.

Per quanto concerne il tetto da attribuire alla struttura cod.AMB471 (Branca a Visita) per l'anno 2023 chiede che venga confermato e nello assegnato nell'anno 2022 in quanto trattasi di struttura di nuovo accreditamento nell'anno 2022 con produzione svolte per il solo II semestre ed in fase di avviamento.

SNR precisa che la ASL NA 3, in dispregio dello stabilito contrattuale, non ha comunicato il VPM nel secondo semestre 2022 e non ha riunito il Tavolo Tecnico Aziendale per l'assegnazione del dato per l'intero esercizio 2022.

FEDERCARDIO ritiene illecita la delibera dell' ASLNA3SUD n. 1241 del 23/12/2022 che ridetermina i tetti di spesa di struttura per l' anno sulla base dei dati di produzione del 2018, 2019, 2020, 2021, deliberati nel 2022.

Ciò perché la delibera doveva essere emessa entro il 30/06/2022 e trasmessa alla Regione e perché illegittima secondo sentenza del Consiglio di Stato n. 3806/20 e sentenza TAR Campania n. 07179/2022, entrambe riferite proprio alla ASLNA3SUD.

Pertanto si chiede di liquidare il fatturato prodotto dalle strutture che hanno ricevuto decurtazione dalla delibera del 23/12/2022 della ASLNA3SUD entro il limite previsto dal DGRC 215/2022, utilizzando eventualmente anche l' extra tetto del 10 % fino a capienza; ciò non solo per le illegittimità di cui sopra, ma anche per averne dato comunicazione alle strutture accreditate solo 4 giorni lavorativi prima della fine dell' esercizio 2022.

SNR dichiara che le associazioni chiedono evidenza documentale delle verifiche COM eseguita dalla ASL NA 3 negli ultimi 4 anni.

L'ASPAT in ordine a quanto esaminato da FEDERRLAB in data odierna aderisce alla totalità de motivazioni espresse ancor più in considerazione delle recenti pronunce giurisdizionali aventi effetti demolitivi sui tetti assegnati per l'anno 2022 ai sensi delle delibere GRC n. 599/2021 e 215 e 309/2022. inoltre, l'associazione segnala, ancora una volta, la totale assenza delle previste azioni procedimentali ascritte al Tavolo Tecnico Paritetico Aziendale per gli anni pregressi computati a base dei tetti di singola struttura.

Per tanto, ASPAT non da alcuna quiescenza ai dati consuntivo dell'anno 2022 e si riserva di affiancare in ogni sede i centri erogatori privati accreditati che riterranno tutelare le proprie prerogative societarie e patrimoniali.

L'ASPAT inoltre chiede, come per tutte le ASL, che in base alla DGRC 215/22 – Allegato A – relazione tecniche paragrafo 5, quanto prodotto entro i limiti del 10% del tetto di struttura sia pagato per intero in quanto rientrante nel complessivo tetto netto contrattualizzato ai sensi della DGRC n.309/2022.

Infine, per quanto attiene la propedeuticità dei dati ai fini della definizione dei tetti per l'anno 2023 da parte della Regione, ASPAT segnala che non utilizzo dell'intero tetto di struttura assegnato è la risultante delle variazioni occorse nell'anno 2022, addirittura assunte a fine Dicembre.

Parte Pubblica precisa al Tavolo che le indicazioni contenute nell'elaborato nella AB del Foglio BV e del Foglio MN sono pervenuta da parte della Regione.

FEDERUMNIO CE

Associazione Spritta Privata Constituta partitoriale mpero Palace Avia Impero, 10 (già via G. Lurenia) 80038 POMIGLIANO D'ARCO, (NA)

3/4

SNR – FEDISALUTE - AIOP richiamano l'attenzione sulla mancata applicazione della Sentenza TAR 3806/2020 che impatta sulla correttezza dei dati della radiodiagnostica.

FEDERCARDIO chiede che in base alla DGRC215/22 Allegato A - Relazione Tecnica Par.5 quanto prodotto entro i limiti del 10% del tetto di struttura sia pagato per intero qualora rientrante nel complessivo tetto netto contrattualizzato ai sensi sella DGRC n309/22

La **Parte Pubblica** in merito alle doglianze relativamente alla comunicazione del valore del VPM è pur vero che non è stata rispettata la cadenza bimestrale prevista dal contratto, ma la ASL ha comunicato la determinazione del VPM a settembre 2022 con dati relativi al primo semestre, dando comunque la possibilità alle strutture che avessero sforato di riallineare il dato di produzione rientrando così nei valori ne tanto meno sono state richieste dalle strutture note di credito per gli sformanti verificati.

Il Coordinatore del tavolo tecnico dopo aver ripresentato e aver fatto sottoscrivere le tabelle dichiara chiuso il tavolo.

Letto e sottoscritto.

The state of the s